



**Casetta tavole massello  
ad incastro, spess. 42 mm**

## **Nostra 4040**

**codice EAN prodotto consegnato:  
3760161070126**

**codice EAN prodotto consegnato  
+ montato : 3760161075305**



**Ref. NOS 4040.02**

Dimensioni esterne, a terra	dimensione fronte in m	dimensione lato in m	superficie lorda coperta a terra m <sup>2</sup>	dimensioni utili interne in cm	dimensioni totali in cm	superficie utile m <sup>2</sup>	altezza parete in m	altezza a colmo in m	sporgenza a tetto fronte in cm	sporgenza a tetto retro in cm
4,0 x 4,0 m	4,0	4,0	19,96	371x371	415x481	13,76	2,11	2,59	80	17

**Materiale :** picea ( fam Pinaceae ) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

**Colore :** legno naturale

**Trattamento** Non trattato

**Pavimento :** senza pavimento

**Pendenza tetto :** 16°

**Manutenzione** Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

**Certificazioni :** PEFC – la materia prima legnosa deriva da foreste gestite in maniera sostenibile

**Pareti :** Tavolame doppia scanalatura, in abete massello, con linguette in abete spessore 42 mm.

**Serramenti** 2 porte in legno massiccio, con tenone e mortasa, semi finestrata, dimensione cm 138 x 180 con serratura a tamburo e 2 chiavi in dotazione. 2 finestre basculanti sulla facciata, con vetro acrilico, senza persiane.

**Struttura tetto:** 5 travicelli ( sez 90x40mm ) un arcareccio e 2 false putrelle elemento superiore della parete laterale ricoperto da assi piallate in legno massello, spes. 15mm; marcapiano fronte/retro sez 130x20mm e laterali sez 90x20mm

**Copertura :** Guaina ardesiata in rotolo, largh. 1 m.

**Imballo :** Pallet reggiato dimensioni : 400 x 120 x 70 cm. Peso : 900 kg.

**Origine :** Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

**Consigli d'uso :** Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

**Suggerimenti per la posa in opera :** installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .

**DOTAZIONI IN OPZIONE :**

Trattamento impregnante ref OPT.TR 4040.02 – EAN 3760161075633



Rafforzamento della travatura per rivestimento con tegole : ref OPT.RF.NOS 4040.02 – EAN 3760161075596



TRATTAMENTO legno in autoclave – ref OPT.TR.RF. 4040 - EAN 3760161075688



Copertura con guaina ardesiata Onduline VV colore MARRONE – ref VV.FEUTR.BRUN – EAN 3760161075510 – OCCORRONO N° 3 ROTOLI per la copertura completa ( prezzo a rotolo )



Copertura con guaina ardesiata Onduline VV colore NERO – ref VV.FEUTR.NOIR – EAN 3760161075527 – OCCORRONO N° 3 ROTOLI per la copertura completa ( prezzo a rotolo )



Copertura con guaina ardesiata Onduline VV colore ROSSO – ref VV.FEUTR.ROUGE – EAN 3760161075534 – OCCORRONO N° 3 ROTOLI per la copertura completa ( prezzo a rotolo )

**VS ETICHETTA**

Copertura con guaina ardesiata Onduline VV colore VERDE – ref VV.FEUTR.VERT – EAN 3760161075541 – OCCORRONO N° 3 ROTOLI per la copertura completa ( prezzo a rotolo )

**VS ETICHETTA**

Copertura con tegole canadesi Onduline pacco da 3m2 colore MARRONE – ref BARD.BRUN – EAN 3760161075473 – OCCORRONO N° 8 PACCHI la copertura completa ( prezzo a pacco )

**VS ETICHETTA**

Copertura con tegole canadesi Onduline pacco da 3m2 colore NERO – ref BARD.NOIR – EAN 3760161075480 – OCCORRONO N° 8 PACCHI la copertura completa ( prezzo a pacco )

**VS ETICHETTA**

Copertura con tegole canadesi Onduline pacco da 3m2 colore ROSSO – ref BARD.ROUGE – EAN 3760161075497 – OCCORRONO N° 8 PACCHI la copertura completa ( prezzo a pacco )

**VS ETICHETTA**

Copertura con tegole canadesi Onduline pacco da 3m2 colore VERDE – ref BARD.VERT – EAN 3760161075503 – OCCORRONO N° 8 PACCHI la copertura completa ( prezzo a pacco )

**VS ETICHETTA**