


**Casetta tavole massello
ad incastro, spess. 42 mm**

Naira 5040

**codice EAN prodotto consegnato:
3760161071703**

**codice EAN prodotto consegnato
+ montato : 3760161073882**



Ref. NAR 5040.02 L

Dimensioni esterne, a terra	Dimen sione fronte in m	Dimen sione lato in m	Superficie lorda coperta a terra m2	Dimen sioni utili interne in cm	Dimen sioni totali in cm	Super ficie utile m2	altezza parete in m	altezza colmo in m	sporgen za tetto fronte in cm	sporgen za tetto retro in cm
5,0 X 4,0 m	5,0	4,0	24,96	471x371	520x481	17,52	2,15	2,72	80	17

Materiale : picea (fam Pinaceae) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

Colore : legno naturale

Trattamento Non trattato

Pavimento : senza pavimento

Manutenzione Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

Pareti : Tavolame doppia scanalatura, con linguette in abete spessore 42 mm.

Tetto : pendenza 16°

Serramenti porta doppia in legno massello, assemblato con tenone e mortasa, semi finestrata, dimensione cm 138 x 180 con serratura a barilotto e dotazione di 2 chiavi, vetro in Pvc trasparente.

Due finestre apribili con vetro acrilico pre-montato e persiane a due battenti ;
posizionate una in facciata e una sulla parete laterale

Struttura tetto: 5 travicelli (sez 130x40mm) un arcareccio e 2 false putrelle elemento superiore della parete laterale ricoperte da assi piallate. 4 marcapiano fronte/retro e 4 laterali sez 130x20mm

Manto di copertura : Guaina ardesiata in rotolo, largh. 1 m.

Imballo : Pallet reggiato dimensioni : 400 x 120 x 95 cm. Peso : 1.500 kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .

DOTAZIONI IN OPZIONE :

Pavimento PL NAR 5040

VS ETICHETTA

Trattamento impregnante ref OPT.TR.NAR.5040.02 – EAN 3760161075657

VS ETICHETTA

Rafforzamento della travatura per rivestimento con tegole : ref OPT.RF.NAR5040 – EAN 3760161075602

VS ETICHETTA

TRATTAMENTO legno in autoclave – ref OPT.TR.RF.5040 - EAN 3760161075695


VS ETICHETTA

Copertura con guaina ardesiata colore MARRONE – ref VV.FEUTR.BRUN – EAN 3760161075510 –
OCCORRONO N° 4 ROTOLI per la copertura completa (prezzo a rotolo)

VS ETICHETTA

Copertura con guaina ardesiata colore NERO – ref VV.FEUTR.NOIR – EAN 3760161075527 –
OCCORRONO N° 4 ROTOLI per la copertura completa (prezzo a rotolo)

VS ETICHETTA



Copertura con guaina ardesiata colore ROSSO – ref VV.FEUTR.ROUGE – EAN 3760161075534 –
OCCORRONO N° 4 ROTOLI per la copertura completa (prezzo a rotolo)



Copertura con guaina ardesiata colore VERDE – ref VV.FEUTR.VERT – EAN 3760161075541 –
OCCORRONO N° 4 ROTOLI per la copertura completa (prezzo a rotolo)



Copertura con tegole canadesi Onduline VV colore MARRONE – ref BARD.BRUN – EAN 3760161075473 –
OCCORRONO N° 12 PACCHI la copertura completa (prezzo a pacco)



Copertura con tegole canadesi ONDULINE VV colore NERO – ref BARD.NOIR – EAN 3760161075480 –
OCCORRONO N° 12 PACCHI la copertura completa (prezzo a pacco)



Copertura con tegole canadesi ONDULINE VV colore ROSSO – ref BARD.ROUGE – EAN 3760161075497 –
OCCORRONO N° 12 PACCHI la copertura completa (prezzo a pacco)



VS ETICHETTA

Copertura con tegole canadesi ONDULINE VV colore VERDE – ref BARD.VERT – EAN 3760161075503 –
OCCORRONO N° 12 PACCHI la copertura completa (prezzo a pacco)

VS ETICHETTA